



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

ハスクバーナロボット芝刈機

Automower™ 435X AWD



**THE #1
BESTSELLER
SINCE 1995**



Husqvarna Automower™ 435X AWD

1995年、ハスクバーナ社（本社：スウェーデン）は、羊からインスピレーションを得た世界初となるロボット芝刈機を開発しました。世界で最も売れているロボット芝刈機オートモアは、GPSを内蔵したAutomower™ 435X AWDへと飛躍し進化し続けています。





Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

ハスクバーナ芝刈機カタログ

LAWN MOWERS CATALOGUE



328年間のお客様の声に ハスクバーナは導かれてきました。

私たちは多くのことをお客様の声から学んできました。お客様からのご意見
ご要望はハスクバーナの将来を方向づけるほどの力があります。

お客様が性能や仕事における満足感、そして働く喜びを求めていること。
また、困難な作業をやり遂げ自分の仕事に誇りをもちたいという気持ちをもって
いることも知っています。私たちは、お客様の目標を達成するために働いて
いるといっても過言ではありません。ハスクバーナ製品はパワー、技術、品質
において申し分のない製品です。

すべてのお客様に満足してお使いいただける製品をこれからも提供していきます。



ハスクバーナの最も古いロゴ。

ハスクバーナは1689年4月27日に設立され、スウェーデン王室に納めるマスケット銃（ライフルの一種）を製造していました。このロゴは当時のもので、銃口の照準と銃身をモチーフに王冠を形作っています。現在使用しているロゴにもその名残があり、ハスクバーナの照準は未来に向けられていることを表しています。また、ブランド名である「ハスクバーナ」は「家の水車」を意味しており、ハスクバーナ川の近くに最初の工場が建てられたことから名づけられました。


常に刈り揃った芝生を。

ガイドワイヤー


チャージステーションに戻り易くします

チャージステーション

自動で戻って充電します



屋外電源が必要です



ランダム走行

同じところを通らないので轍の発生が抑制されます

境界ワイヤー

Automower™を動かす
エリアを囲います

【チャージステーションに戻る方法】

- ①チャージステーションを見つけて戻る
- ②ガイドワイヤー（最大2本）に沿って戻る
- ③境界ワイヤーに沿って戻る

※②③の場合ワイヤーからの距離をランダムに取ります




集草不要

毎日少しずつ伸びる前に刈るため集草の
必要がなく、芝生管理がより簡単です。



ランダム走行

境界ワイヤーで囲まれたエリア内を
ランダムに走行することによって
轍ができにくく、刈跡を残すことなく、
どこから見ても高さが均一の美しい
芝生に刈り込みます。



最大作業領域 3,500 m²


24時間365日稼働させると、
最大3,500m²のエリアの芝を一定の高さに保ちます。
また曜日ごとに2つの時間帯を設定することもできます。

傾斜があっても、ぐんぐん登る。

Automower™ 435X AWD は、**35° (70%)** の斜面まで芝刈り可能に。

今まで芝刈りが困難だった急斜面は
Automower™ 435X AWD にお任せください!

70% = 35° の傾斜やラフな
地形にも対応



夜間でも、隣で寝ていても。



※ヘッドライトの明るさはイメージです

不快な作動音がないので、夜間などの
周囲を気にする時間帯でも時間や場所を
問わず稼働させることができます。



62dBの低騒音

雨が降っても大丈夫。



雨が降っても問題なく芝刈りを行います。

どんな場所へも、障害物があっても。




高度なナビゲーションシステムを搭載
しているため、複雑な地形や障害物も
効率的に刈ることができます。



超音波センサー

Automower™ 435X AWDは、超音波セ
ンサーで、障害物を検出します。そし
て、障害物を検出すると、激しい衝突
を避けるため、スピードを落とします。



※写真はイメージです

GPS内蔵

作業範囲をマッピングし、その情報を
もとに芝刈りのパターンを徐々に調
整。芝の刈り残り領域をなくします。



自動充電

作業中に充電が必要になると
自動でチャージステーション
に戻ります。



リフトセンサー

持ちあげるとブレードの回転が停止。
手を入れても届きにくい位置にブレ
ードを配置。

衝突センサー

障害物にぶつかると向きを変えて動き
ます。



※写真はイメージです

その他の機能



コンピューター診断 Autocheck

PCと接続し常に最新版にバージョンアップ。
バッテリーや駆動モーターのテストも可能。



盗難防止のPINコード入力と警報アラーム

暗証番号を入力しないと動きません。また設定によりアラーム音を鳴らすことができます。




※写真はイメージです。




カミソリ状3枚刃

軽量のフリー刃。



刈高調整

刈高 20 - 60 mm、5 mm 間隔で9段階設定。



安心設計

手を入れても届きにくい位置にブレードを配置。

稼働事例

一般企業



大学



学校



保育園



公園



芝刈効果





Automower™ 430X

Automower™ 430X

2年保証



標準カラー
(グラニットグレー)



オプションカラー
(ホワイトボディは別売りです)

出力および充電		寸法	
バッテリータイプ	リチウムイオン	製品寸法, L x W x H	72.1 x 55.8 x 30.8 cm
バッテリー電圧 / 容量	18 V / 5.2 Ah	本体乾燥質量	13.2 kg
充電電流	4.2 A	生産性	
標準充電時間	65 分	最大作業領域	3,200 m ² +/- 20%
充電 1 回当たりの標準運転時	135 分	1 時間当たりの作業範囲	135 m ²
1 ヶ月当たりの最大消費電力 (3,200 m ²)	20 kWh	作業領域内の最大許容傾斜角	45 % / 24 °
消費電力	30 W	騒音データ	
モーターおよびカッティングシステム		騒音レベル	測定値: 56 dB (A) 保証値: 58 dB (A)
ブレードモータータイプ	ブラシレス DC	製品	
カッティングシステム	カミソリ状 3 枚刃	ボディ	ASA プラスチック
刈高, min-max	20 - 60 mm		
刈幅	24 cm	標準カラー	グラニットグレー

ロボット芝刈機 Automower™ 430X のアクセサリー



ホワイトボディ



ヘッドライト

※ヘッドライトの明るさはイメージです。



ハウス



The inspiration.

(10 000 B.C.)



The innovation.

(1995 A.D.)



Perfection.

(2013 A.D.)

**THE #1
BESTSELLER
SINCE 1995**

Husqvarna Automower™430X

1995年、ハスクバーナ社(本社:スウェーデン)は、羊からインスピレーションを得た世界初となるロボット芝刈機を開発しました。世界で最も売れているロボット芝刈機オートモアは、GPSを内蔵し Automower™430X へと飛躍しました。

お問い合わせ先

岩間造園株式会社

名古屋市瑞穂区中山町6-3-2
TEL 052-851-7161
FAX 052-851-7169

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外となります。また、ハスクバーナブランドであっても海外で購入した並行輸入品も保証の対象外です。各製品の保証期間は2年と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませようお願いします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。



Automower™ 315

1995 年、ハスクバーナ社(本社: スウェーデン)は、羊からインスピレーションを得た世界初となるロボット芝刈機を開発しました。世界で最も売られているロボット芝刈機 Automower™ (オートモア)に、2016 年、新しいモデルが仲間入りしました。雨が降っても大丈夫。夜間でも、隣で寝ていても、静かに仕事します。芝刈りは Automower™ (オートモア)に任せて、芝生のある生活を楽しみましょう!

**THE #1
BESTSELLER
SINCE 1995**



ホワイト、オレンジボディは別売りです。

出力および充電		寸法	
バッテリータイプ	リチウムイオン	製品寸法 L x W x H	63 x 51 x 25 cm
バッテリー電圧 / 容量	18 V / 2.1 Ah	本体質量	9 kg
充電電流	1.3 A	生産性	
標準充電時間	60 分	最大作業領域	1,500 m ² +/- 20 %
充電 1 回当たりの 標準運転時間	70 分	1 時間当たりの 作業範囲	68 m ²
1 ヶ月当たりの最大消費電力 (1,500 m ²)	10 kWh	作業領域内の 最大許容傾斜角	40 % / 22°
消費電力	25 W	騒音データ	
モーターおよびカッティングシステム		騒音レベル	測定値: 58 dB (A)
ブレードモータータイプ	ブラシレス DC		保証値: 60 dB (A)
カッティングシステム	カミソリ状 3 枚刃	製品	
刈高 min-max	20 – 60 mm	ボディ	ASA プラスチック
刈幅	22 cm	標準カラー	グレー

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。
製品の保証期間は設置日から 2 年間です。

お問い合わせ先

岩間造園株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区中山町6-3-2

TEL 052-851-7161 FAX 052-851-7169

E-mail : info@iwama-z.co.jp



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

ロボット芝刈機 Automower™ 305



Automower™ 305

本体 173,400円 + 設置キットS 24,600円

198,000円(税抜)

最大作業領域: 600㎡±20%



全天候に耐えた
製品です。

IPX5

防水性能国際規格

NEW



主な仕様

バッテリー電圧 / 容量	18 V / 2.0Ah	芝刈り中の消費電力	25W±20%
最大作業エリア	600㎡±20%	刈高	20-50 mm
作業エリア内の最大許容傾斜角	40% / 22°	質量	9.4 kg
1ヶ月あたりの最大消費電力	5 kWh	ブレード	カミソリ状3枚刃

設置キットS

希望小売価格
24,600円(税抜)

※お客様がご自身で設置することを基本としたモデルです。



キット内容

ワイヤー	150m
ペグ	300本
コネクタ	5個
カブラ	3個



自動的に経路を見つけます。
轢を抑制するため、経路のルートは変化します。



日本語とわかりやすいグラフィック表示の大型パネルで
直感的な操作が可能です。



Bluetooth接続のAutomower Connect @HOMEで、
屋内からの遠隔操作も可能です。



暗証番号と、警報アラーム音の設定で、盗難防止対策も
万全にします。

**THE #1
BESTSELLER
SINCE 1995**



ハスクバーナのAutomower™ は25周年を迎えます

1995年、ハスクバーナ社(本社:スウェーデン)は、羊からインスピレーションを得た世界初となるロボット芝刈機 Automower™ (オートモア)を開発し、改良を重ねてきました。それから25年、ハスクバーナは世界で100万台以上の販売実績を誇るロボット芝刈機のリーディングカンパニーとなりました。日本でも、個人宅から、学校、工場、ホテル、太陽光発電、果樹園など多数の導入実績がございます。豊富なラインナップからお客様の用途やお好みに合わせて、最適なモデルが見つかります。

SINCE
1995
25
YEARS OF
AUTOMOWER®
INNOVATION

お問い合わせはお近くの販売店まで!

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

0570-084987
ナビダイヤル 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

info.hv@husqvarna.jp

ハスクバーナHP www.husqvarna.com/jp/
ゼノアHP www.zenoah.com/jp/



ハスクバーナ
Facebookページ
はこちらから!



Instagram始めました。

ハスクバーナの最新情報を配信中!
ぜひフォローしてください!

Instagramのネームタグより
スキャンしてください。



HUSQVARNA.JAPAN

緑化管理はハスクバーナにお任せ

ロボット芝刈機 AUTOMOWER™450X

- ✓ 最大作業領域 5,000 m²
- ✓ ワイヤで囲まれた緑地を
全自動で管理
- ✓ 刈高は、20 – 60 mm
- ✓ すこしずつ刈るので
集草不要
- ✓ 静音、雨もOK



ハスクバーナ
だけ
GPS搭載

日本初
アプリで
遠隔管理

ロボット芝刈機
シェアNo.1

NEW

超音波センサー

超音波センサーで障害物を検出し、激しい衝突を避けるため、スピードを落とします。超音波センサーにより、より広い緑地の管理が可能になります。



Automower™ Connect (Android, Apple 無料アプリ)

スマホ専用アプリで、いつでも、どこからでもAutomower™の状況を知ることができ、遠隔Automower™を操作することもできます。



より広い緑地をこの一台で!

ロボット芝刈機

AUTOMOWER™450X

主な仕様

バッテリー電圧 / 容量	18V / 10.4Ah	刈幅	240 mm
最大作業エリア	5000 m ² ± 20 %	質量	13.9 kg
作業エリア内の最大許容傾斜角	45% / 24°	充電電流	7A
刈高	20-60 mm	カッティングシステム	カミソリ状3枚刃

お問い合わせ先


ハスクバーナ正規販売代理店
岩間造園株式会社
〒467-0803

Tel. 052-851-7161 FAX. 052-851-7169
<http://www.iwama-z.co.jp>

Automower™ Connect

- ・ 3G (docomo, Softbank) による長距離接続 (お使いのスマートフォン携帯会社は限定なし)
- ・ 通知機能と本体設定のフルパッケージ (アラーム停止通知, STOP, PARK, タイマー設定など)
- ・ GPS 盗難追跡 (Automower™ 電源オフ後, 12時間まで可能)

※お使いのスマートフォンデータ通信費はお客様負担となります。



ハスクバーナ
Facebookページは
こちら



ゼノア
Facebookページは
こちら



ロボット芝刈機

リチウムイオンバッテリー



Fleet Services
業務用アプリです。



Automower™ Connect
遠隔操作アプリです。

※(本体):
本体のみの価格です(設置費・設置用キットは含みません)。

プロ

Automower™ 550

(本体) ¥ 589,000円(税抜)

- 質量: 13.5kg
- 容量: 10.4Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 240mm
- 刈高: 20~60mm 9段階調整式
- 外形寸法: 全幅560×全長720×全高310mm
- 最大作業領域: 5,000㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 45% / 24°
- 騒音レベル(保証値): 61dB(A)



NEW

プロ

Automower™ 520

(本体) ¥ 448,000円(税抜)

- 質量: 11.5kg
- 容量: 3.2Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 240mm
- 刈高: 20~60mm 9段階調整式
- 外形寸法: 全幅550×全長720×全高310mm
- 最大作業領域: 2,200㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 45% / 24°
- 騒音レベル(保証値): 59dB(A)



NEW

プロ

Automower™ 450

(本体) ¥ 570,000円(税抜)

- 質量: 13.9kg
- 容量: 5.2Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 240mm
- 刈高: 20~60mm 9段階調整式
- 外形寸法: 全幅560×全長720×全高310mm
- 最大作業領域: 5,000㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 45% / 24°
- 騒音レベル(保証値): 59dB(A)



NEW

プロ

Automower™ 430X

オープン価格

- 質量: 13.2kg
- 容量: 5.2Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 240mm
- 刈高: 20~60mm 9段階調整式
- 外形寸法: 全幅558×全長721×全高308mm
- 最大作業領域: 3,200㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 45% / 24°
- 騒音レベル(保証値): 58dB(A)



セミプロ

Automower™ 315

オープン価格

- 質量: 9.0kg
- 容量: 2.1Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 220mm
- 刈高: 20~60mm 9段階調整式
- 外形寸法: 全幅510×全長630×全高250mm
- 最大作業領域: 1,500㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 40% / 22°
- 騒音レベル(保証値): 60dB(A)



ホームユーザー

Automower™ 105

(本体) ¥ 173,400円(税抜)

- 質量: 6.9kg
- 容量: 2.1Ah(自動充電)
- 電圧: 18V
- 刈幅: 170mm
- 刈高: 20~50mm 5段階調整式
- 外形寸法: 全幅390×全長550×全高250mm
- 最大作業領域: 600㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角: 25% / 14°
- 騒音レベル(保証値): 61dB(A)



Automower™ Connect (Android, Apple 無料アプリ)

スマホ専用アプリで、どなたでもお使いいただけます。
いつでも、どこからでもAutomower™の状況を知ることができ、
遠隔でAutomower™を操作することもできます。

- ・ 3G (docomo, Softbank) による長距離接続
(お使いのスマートフォン携帯会社は限定なし)
- ・ 通知機能と本体設定のフルパッケージ
(アラーム停止通知、STOP、PARK、タイマー設定など)
- ・ GPS 盗難追跡
(Automower™ 電源オフ後、12時間まで可能)

※お使いのスマートフォンデータ通信費は
お客様負担となります。



Automower™ Connect
説明ムービー



AMコネクトGPSモジュール

34,800円(税抜)

	Automower™ 550/520/450X	Automower™ 315/430X	Automower™ 105
Automower™ Connect	○	○ (後付)	×

※ Fleet Servicesは業務用で、アカウントの登録が必要になります。

ロボット芝刈機アクセサリ・キット

キット S/M/L



Automower™ 550
グレーボディ



Automower™ 520
グレーボディ



Automower™ 430X
ホワイトボディ



Automower™ 430X用
ヘッドライト



ハウス



Automower™ 315
ホワイト / オレンジボディ



Automower™ 105
ホワイトボディ



ブレード



深溝ホイール
(汚れ落としブラシ付)

	キットS	キットM	キットL
① ワイヤー	150	250	400
② ベグ	300	400	600
③ コネクター	5	5	5
④ カブラー	3	3	5
希望小売価格(税抜)	24,600円	37,000円	57,600円

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

Automower™ 435X AWD

(本体) ※580,000円(税抜) 967853329

リチウムイオンバッテリー



Automower Connect
遠隔操作アプリに対応した製品です。



全天候に
対応した製品です。

IPX4 防水性能国際規格



※(本体):本体のみの価格です
(設置費・設置用キットは含みません)

本体質量	kg	17.3	作業領域	3,500㎡±20%
容量	Ah	5.0(自動充電)	作業領域内の最大許容傾斜角	70% / 35°
電圧	V	18	騒音レベル(保証値) dB(A)	62
刈幅	mm	220	Automower Connect	○
刈高	mm	30~70mm 9段階調整式	3G 接続	○
外形寸法 (全幅×全長×全高)	mm	550×930×290	Bluetooth	○
			コントロールパネル	アイコン

キット
S/M/L



※ 設置用キットです

	キットS	キットM	キットL
① ワイヤ	m 150	250	400
② ペグ	本 300	400	600
③ コネクター	個 5	5	5
④ カブラー	個 3	3	5
商品コード	967623601	967623602	967623603
希望小売価格(税抜)	24,600円	37,000円	57,600円

Automower™ Connect (Android, Apple 無料アプリ)



スマホ専用アプリで、どなたでもお使いいただけます。

いつでも、どこからでもAutomower™の状況を知ることができ、離れた場所からAutomower™を操作することができます。



盗難防止

現在位置をGoogleマップ上で把握できるGPSを搭載。Automower™を追跡できるようになりました。

PINコード、アラームと合わせて、セキュリティレベルが大幅に向上。公共の場所でも安全にご使用いただけます。

遠隔操作

Automower™の稼動状況を、どこにいてもスマートフォンで確認できるので、

近くにいない必要がなくなりました。

太陽光発電サイトや別荘など、人が常駐していない場所でも安心してご使用いただけます。

※お使いのスマートフォンデータ通信費はお客様負担となります



Automower™ Connect
説明ムービー



稼動時間の
詳細な設定も可能!



どこからでも
刈高は30~70mmの
間で9段階調整可能!



電源OFFから12時間、
GPS追跡が可能!

設置エリアから製品が離れると、
ショートメッセージが届きます!
(本体3G接続時)

お問い合わせは

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

本社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

お問い合わせ先: info.hv@husqvarna.jp



0570-084987

ナビダイヤル 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

<https://www.husqvarna.com/jp/>



ハスクバーナ
Facebookページは
こちらから!



ハスクバーナ
モバイルサイトは
こちらから!

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外となります。また、ハスクバーナブランドであっても海外で購入した並行輸入品も保証の対象外です。各製品の保証期間は2年と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませようお願いします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。



**Husqvarna
Group**

www.husqvarnagroup.com